




新型コロナウイルス感染症

予防対策ガイドライン

更新日：令和3年9月10日



駒沢学園女子中学高等学校

感染症対策



▼基本的感染症対策

①感染成立の3要因への対策

②病原体を「もちこまない」「もちださない」「拡げない」

感染経路	感染源 (病原体)	感染を受ける人 (宿主)
・マスクの着用 ・手洗い ・ゾーニング 	・健康観察の徹底 ・体調不良の場合は休養 ・共有物の消毒・清潔 	・抵抗力を高める ・十分な睡眠 ・適度な運動 ・バランスのとれた食事 

▼集団感染予防対策

3密：密閉・密集・密接を避ける

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">☒ 1～2mのソーシャルディスタンス☒ 教室換気☒ 近距離・対面活動制限☒ マスク常時着用 | <ul style="list-style-type: none">☒ ゾーニング（待機室の確保）☒ トイレ・手洗い場の並び方の工夫
(並び方、感覚) |
|--|--|

▼感染経路対策：手洗いの徹底

手洗いの機会


- ☒ 登校後
- ☒ 食事前
- ☒ 休み時間
- ☒ 特別教室、体育館、外での活動の後
- ☒ 大人数で集まった活動の前後
- ☒ トイレの後
- ☒ その他必要に合わせて
(共用しているものに触れた後など)

手洗い場の
順番待ちは
1m離れて並ぶ

手洗い啓発


- 教室内テレビによる啓発
- 放送による啓発
- 出入口掲示による啓発

手洗い場利用時：ソーシャルディスタンスの確保





▼感染経路対策：保健室内ゾーニング



【感染予防のための保健室対応】

- ・保健室前で簡単な問診と非接触型体温計にて検温。
- ・保健室をビニルシートで間仕切りをして二分し、体調不良者（風邪症状以外）とけが人と動線をわける。
- ・発熱や風邪症状がある場合は、保健室に入室させず、待機室へ移動させる。
- ・体調不良で来室した場合、基本は早退をうながす。
- ・湯たんぽや氷嚢の貸し出しなし。⇒使い捨てカイロや氷水を使用。
- ・ベッドカーテンは常にしめておく。
- ・ブランケットの代わりに大判のバスタオルを使用。使用後は、保健室で消毒し洗浄。
- ・咳やくしゃみの症状がある生徒の対応時は、フェイスシールドまたはゴーグルを必ず着用。



感染症対策 共有物の清潔及び消毒



▼感染源対策 新型コロナウイルスにおける用途別消毒について

状況	消毒場所	使用消毒液
適宜	手指	手指消毒用アルコール
昼休み中	ドアノブ・スイッチ	界面活性剤 (0.2% アルキルアミノオキシド)
放課後	ドアノブ・スイッチ ビニルシート・窓の取っ手 机・いす・ロッカーの取っ手等	界面活性剤 (0.2% アルキルアミノオキシド)
適宜	体調不良者使用物品	界面活性剤 または (0.2% アルキルアミノオキシド) 0.05%次亜塩素酸ナトリウム



▼消毒する箇所（例）

- ◎教室・特別教室：ドアの取っ手、スイッチ、机の上、いすの背もたれ、窓の取っ手、ビニルシート
電子ペン、生徒ロッカーなど。
- ◎廊下・階段：手洗い場の蛇口のハンドル、手すりなど。
- ◎トイレ：ドアの鍵、トイレットペーパーホルダー、トイレの水洗レバーなど
- ◎職員室：電話、スイッチ、共用パソコン、冷蔵庫の取っ手、コピー機のディスプレイなど
- ◎体育館・外回り：インターホン、スイッチなど



環境整備用消毒スプレー




手指消毒用アルコール



感染対策を
一つ一つ
着実にしよう



体調不良者への対応フローチャート



登校・早退・出席の扱いについて



状況	基本的対応	出席の扱い	登校時の提出書類
生徒が感染した場合	登校不可	治癒するまで	登校許可証明書
生徒や同居家族が濃厚接触者と認定された場合	登校不可	約 2 週間 保健所の判断に従う	体調不良に伴う早退・欠席届
生徒の同居家族に新型コロナウイルス感染症の疑いがある場合	登校不可	同居家族の体調が回復するまで	体調不良に伴う早退・欠席届
生徒の発熱、風邪症状	自宅休養	欠席扱い ※ただし、通院日数期間は出席停止扱いとする	なし ※体調不良に伴う早退・欠席届 医師の診断により提出書類あり 詳しくは、学校に相談
登校後、学校において発熱・風邪症状を確認	早退 及び 自宅休養	早退扱い ※ただし、通院日数期間は出席停止扱いとする	なし ※体調不良に伴う早退・欠席届 医師の診断により提出書類あり 詳しくは、学校に相談
心配なので登校させたくない	学校と相談	学校と相談	体調不良に伴う早退・欠席届
基礎疾患等があり、感染予防のために欠席したい	学校と相談	学校と相談	
新型コロナウイルス感染症ワクチン接種の副反応がある場合	自宅休養	公欠	ワクチン接種証明書の写し

※感染した場合には保健所の指示に従う

【出席停止の数え方】 ◎風邪症状や発熱がある生徒の出席停止期間

状態	風邪症状や発熱中	症状回復日	回復後 1日目	回復後 2日目	回復後 3日目
	 自宅休養	 自宅休養	自宅休養	自宅休養	登校可能
出席停止	→				